



WULF KAPPES TISCHLEREIBEDARF OHG

Winsbergring 5
22525 Hamburg

Telefon 040 - 853 343 0
Fax 040 - 853 343 15 + 16

E-Mail wulf@kappes-tischlereibedarf.de
Web www.kappes-hamburg.de

Tischplatten und Zubehör Lieferprogramm



Eiche **rustikal** **Baumkante** **V-Fugen**
Altholz **rund** **Tischgestelle** **Metall**
Massiv **Unikat** **Bänke** **Tischbeine**
Natürlich **geschliffen** **offene Äste**



Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt. in €

Inhaltsverzeichnis

Tischplatten Eiche

Altholz, Berlin	20
Antwerpen	18
Bergen Solid	17
Castle Collection	8
Castle Collection XXL	8
Kleinformat	30
Nature Line	3
Nature Line Double	4
Old Style (gebürstete Platten)	
mit Baumkante	5
Kopenhagen	7
Nordic	7
mit V-Fuge	6
Runde Platten	
Castle Collection (geschliffen)	14
Trondheim (mit schweizer Kante)	15
Trondheim	16
Twin Line	10,11
Zerreiche – aufgedoppelt	12, 13

Tischgestelle

Couchtische & Beistelltische	24,29
Edelstahluntergestelle	28
Exclusive Line	27
Herkules	26
Ironline Finline	24
Ironline Massiv	26
Ironline Regular	23
Ironline Rex	25
Ironline Roundline	28
Stehtische	29
Woodline Finline	21
Woodline Regular	21
Woodline Rex	22

Diese Eichentische erhalten ihren speziellen Charme durch eine rustikale Optik. Astlöcher, Risse und Krümmungen sind deshalb keine Reklamationsgründe.

Wir empfehlen, alle Platten mit rückseitigen Entlastungsnuten und Stahlprofilen zu wählen. So werden Krümmungen vermieden.

Fragen Sie uns auch nach Tischplatten in anderen Holzarten und Ausführungen! Sonderanfertigungen sind möglich.

Sonstiges

Bankplatten	31
Bankuntergestelle	31
Montageplatten	11
Oberflächenbehandlung	32
Stahlprofile	32

Tischplatten Eiche

Nature Line



Beispieltisch:
Nature Line mit Gestell Rex Finline



natürlich gewachsene Baumkante



Rückseite
Stahlprofil & Entlastungsrillen

NATURE LINE								
Breite	800	900	1000 mm +/- 50 mm (durch die natürliche Baumkante)					
Lieferbare Längen	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000 mm
Artikelnummer	18930003	18930013	50000013	50000014	50000015	50000016	50000017	50000018
Artikelnummer mit Stahl	18935018	18935019	18050000	18050001	18050002	18050003	18050004	18050005

Plattenstärke	40 mm
Oberfläche	geschliffen
Lamellenbreite	bis 250 mm
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> • natürlich geformte Baumkante • ausgesuchte Lamellen mit fallenden Breiten • mit oder ohne Stahlprofile erhältlich • Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte

Tischplatten Eiche

Nature Line Double



Rückseite

NATURE LINE DOUBLE

STÄRKE: 60 MM (30+30 MM)



mit der selben Lamelle aufgedoppelt



Rückseite

Stahlprofil & Entlastungsrillen

NATURE LINE DOUBLE

Breite	800	900	1000 mm +/- 50 mm (durch die natürliche Baumkante)					
Lieferbare Längen	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000 mm
Artikelnummer mit Stahl	50000263	50000264	50000265	50000266	50000267	50000268	50000269	50000270

Plattenstärke 60 mm (30+30 mm aufgedoppelt)

Oberfläche geschliffen

Lamellenbreite bis 250 mm

Besonderheiten

- natürlich geformte Baumkante
- ausgesuchte Lamellen mit fallenden Breiten
- aufgedoppelt - mit der selben Lamelle umgebrochen
- Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte

Tischplatten Eiche


Old Style mit natürlicher Baumkante



mit V-Fuge



Beispieltisch: Old Style Bau mit Gestell RexFineline



Stahlprofil & Entlastungsrillen



natürlich gewachsene Baumkante

**OLD STYLE
BAUMKANTE
MIT V-FUGE
STÄRKE: 45 - 48 MM**

OLD STYLE BAUMKANTE MIT V-FUGE

Breite	800	900	1000 mm +/- 50 mm (durch die natürliche Baumkante)					
Lieferbare Längen	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000 mm
Artikelnummer	50000089	50000086	18030013	18030014	18030015	18030016	18030017	18030018
Artikelnummer mit Stahl	50000084	50000085	18030000	18030001	18030002	18030005	18030003	18030004

Plattenstärke 45 - 48 mm

Oberfläche gebürstet

Lamellenbreite bis 250 mm

Besonderheiten

- natürlich geformte Baumkante
- 3-5 ausgesuchte Lamellen mit fallenden Breiten
- mit oder ohne Stahlprofile erhältlich
- Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte

Tischplatten Eiche

Old Style mit V-Fuge, gerade Kante



Beispieltisch: Old Style mit V-Fuge mit gerader Kante mit Gestell Rex-Fineline

**OLD STYLE
MIT V-FUGE**
STÄRKE: 45 - 48 MM



gerade Kante



Rückseite
Stahlprofil & Entlastungsrillen

OLD STYLE MIT V-FUGE								
Breite	800	900	1000 mm +/- 5 mm					
Lieferbare Längen	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000 mm
Artikelnummer	50000090	50000106	18040012	18040013	18040014	18040015	18040016	18040017
Artikelnummer mit Stahl	50000091	18935009	18040000	18040001	18040002	18040003	18040004	18040005

Plattenstärke	45- 48 mm
Oberfläche	gebürstet
Lamellenbreite	bis 250 mm
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> • elegant-ländliche, natürliche Ausstrahlung • 3 - 5 ausgesuchte Lamellen mit fallenden Breiten • mit oder ohne Stahlprofile erhältlich • Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte

Tischplatten Eiche

Kopenhagen & Nordic



KOPENHAGEN



NORDIC



Nut- Feder-Verbindung



gebürstete Oberfläche

**OLD STYLE
KOPENHAGEN &
NORDIC**
STÄRKE: 45 - 48 MM

OLD STYLE KOPENHAGEN & NORDIC					
Breite	900		1000 mm		
Lieferbare Längen	1800	2000	2200	2400	3000
Artikelnummer (Kopenhagen)	50000076	50000055	50000056	50000057	50000060
Artikelnummer (Nordic)		50000071		50000073	50000074

Plattenstärke	45-48 mm
Oberfläche	gebürstet und gehobelt
Lamellenbreite	bis 200 mm
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> • optisch gealtert • in Handarbeit gebürsteten Lamellen und Leimkanten • robuste, ländliche Ausstrahlung • Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte

Tischplatten Eiche

Castle Collection



Beispieltisch: Castle Collection mit Gestell Rex Fineline

CASTLE COLLECTION
STÄRKE: 40 MM



gerade Kante



Rückseite


Stahlprofil & Entlastungsrillen

CASTLE COLLECTION								
Breite	800	900	1000 mm +/- 3 mm					
Lieferbare Längen	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000 mm
Artikelnummer	1991112	1991112	50000001	50000002	50000003	50000004	50000005	50000006
Artikelnummer mit Stahl Platte inklusive Stahl	50000077	1893017	18930162	18930163	18930164	18930168	18930169	18930170

Plattenstärke	40 mm
Oberfläche	geschliffen
Lamellenbreite	bis 200 mm
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> • elegant-ländliche, natürliche Ausstrahlung • gerade Kante • geschliffene Oberfläche • Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte

Tischplatten Eiche

Castle Collection XXL



Castle Collection XXL 80 mit Sternfuss



mit der selben Lamelle umgeklappt



Rückseite
Stahlprofil & Entlastungsrillen

CASTLE COLLECTION

XXL 80

STÄRKE: 80 MM OPTISCH
(AUFGEDOPPELT 40+40 MM)

CASTLE COLLECTION XXL 80						
Breite	1000 mm +/- 3 mm					
Lieferbare Längen	2000	2200	2400	2600	2800	3000 mm
Artikelnummer mit Stahl	50000007	50000008	50000009	50000010	50000011	50000012
Platte inklusive Stahl						

Plattenstärke	80 mm optisch (40 + 40 mm)
Oberfläche	geschliffen
Lamellenbreite	bis 120 mm
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> • aufgedoppelt - mit der selben Lamelle umgeklappt • 7 - 8 Lamellen • elegant-ländliche, natürliche Ausstrahlung • geschliffene Oberfläche • Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte

Tischplatten Eiche

Twin Line - aufgedoppelt 22,5 + 22,5 mm



CASTLE
gerade Kante



NATURE LINE
natürlich gewachsene Baumkante



SCHWEIZER KANTE
verjüngende Kante



geschliffene Oberfläche mit der selben Lamelle umgeklappt



Rückseite



Stahlprofil & Entlastungsrillen

TWIN LINE	
Plattenstärke	45 mm (22,5 + 22,5 mm)
Oberfläche	geschliffen
Lamellenbreite	bis 180 mm
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> • aufgedoppelt - mit der selben Lamelle umgeklappt (außer bei 3,00m Länge) • elegant-ländliche, natürliche Ausstrahlung • standardmäßig Stahlprofile & Entlastungsrillen auf der Rückseite • Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte

Tischplatten Eiche

Twin Line - aufgedoppelt

Castle



Breite	800	900	1000 mm						
Lieferbare Längen	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
Artikelnummer mit Stahl	50000080	50000070	50000025	50000026	50000027	50000028	50000029	50000030	
Platte inklusive Stahl									

- aufgedoppelte Platten, Stärke: 22,5+22,5= 45 mm
- gerade Kante
- mit der selben Lamelle umgebrochen

Nature Line



Breite	800	900	1000 mm						
Lieferbare Längen	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
Artikelnummer mit Stahl	50000104	50000103	50000019	50000020	50000021	50000022	50000023	50000024	
Platte inklusive Stahl									

- aufgedoppelte Platten, Stärke: 22,5+22,5= 45 mm
- natürliche Baumkante
- mit der selben Lamelle umgebrochen

Schweizer Kante




Breite	800	900	1000 mm						
Lieferbare Längen	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
Artikelnummer mit Stahl	50000083	50000082	50000031	50000032	50000033	50000034	50000035	50000036	
Platte inklusive Stahl									

- aufgedoppelte Platten, Stärke: 22,5+22,5= 45 mm
- Schweizer Kante
- mit der selben Lamelle umgebrochen

Bitte beachten Sie, dass die Wood Line Gestelle X- und H-Regular nicht unter die aufgedoppelten Tischplatten passen.

Adapter zum Höhenausgleich



Um die gewohnte Tischhöhe auch bei den Twin Line Platten auf den Holz oder Metallgestellen zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, einen zusätzlichen Adapter auf die Gestelle zu montieren. Dieser gleicht den Höhenunterschied aus.

Artikelnummer
16000041

Set (= 4 Stück)

Tischplatten Zerreiche

Istanbul - aufgedoppelt 25 + 25 mm

ISTANBUL CASTLE COLLECTION

gerade Kante

ISTANBUL NATURE LINE

natürlich gewachsene Baumkante



Rückseite




Stahlprofil & Entlastungsrillen

ISTANBUL

Plattenstärke	50 mm (25 + 25 mm)
Oberfläche	geschliffen
Lamellenbreite	bis 180 mm
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none">• aufgedoppelt - mit der selben Lamelle umgeklappt (außer bei 3,00m Länge)• elegant-ländliche, natürliche Ausstrahlung• standardmäßig Stahlprofile & Entlastungsrillen auf der Rückseite• Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte

Tischplatten Zerreiche

Istanbul - aufgedoppelt 25 + 25 mm



Istanbul Castle Collection


	Breite	900		1000			
	Lieferbare Längen	1800	2000	2200	2400	2600	3000
	Artikelnummer mit Stahl	50000815	50000816	50000817	50000818	50000819	50000820
	Platte inklusive Stahl						
		<ul style="list-style-type: none"> • aufgedickte Platten, Stärke: 25+25= 50 mm • gerade Kante • Rahmen mit der selben Lamelle umgebrochen* • Verleimung D3 					

Istanbul Nature Line

	Breite	900		1000			
	Lieferbare Längen	1800	2000	2200	2400	2600	3000
	Artikelnummer mit Stahl	50000809	50000810	50000811	50000812	50000813	50000814
	Platte inklusive Stahl						
		<ul style="list-style-type: none"> • aufgedickte Platten, Stärke: 25+25= 50 mm • Baumkante • Rahmen mit der selben Lamelle umgebrochen* • Verleimung D3 					

Bitte beachten Sie, dass die Wood Line Gestelle X- und H-Regular nicht unter die aufgedoppelten Tischplatten passen.

Adapter zum Höhenausgleich



Um die gewohnte Tischhöhe auch bei den Twin Line Platten auf den Holz oder Metallgestellen zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, einen zusätzlichen Adapter auf die Gestelle zu montieren. Dieser gleicht den Höhenunterschied aus.

Artikelnummer
16000041

Set (= 4 Stück)

Tischplatten Eiche

Rund

CASTLE COLLECTION

RUND

STÄRKE: 40 MM



Beispieltisch
Castle Collection mit
Gestell Rex massiv rund

Rückseite
1x Stahlprofil mittig & Entlastungsrillen


CASTLE COLLECTION RUND MIT GERADER KANTE		
Lieferbare Durchmesser	1000	1200
Artikelnummer mit Stahl	50000560	50000561
Platte inklusive Stahl		
Plattenstärke	40 mm	
Oberfläche	geschliffen	
Lamellenbreite	bis 120 mm	
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none">• gerade Kante• standardmäßig ein Stahlprofil mittig & Entlastungsrillen auf der Rückseite• Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte	

Eichen Tischplatten

Trondheim

TRONDHEIM RUND

STÄRKE: 30 MM



Beispieltisch: Trondheim Rund mit Gestell Herkules 80

TRONDHEIM RUND MIT SCHWEIZER KANTE DELUXE


Lieferbare Durchmesser	1000	1200
Artikelnummer mit Stahl	50000334	50000378
Platte inklusive Stahl		
Plattenstärke	30 mm	
Oberfläche	geschliffen	
Lamellenbreite	bis 120 mm	
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> • Schweizer Kante Deluxe, extrem angeschrägte Kante • massive Eichenplatte mit eleganter leichter Wirkung • Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte 	



Beispieltisch: Trondheim Elips mit Gestell Rex Exclusiveline

TRONDHEIM ELIPS

STÄRKE: 30 MM



TRONDHEIM ELIPS MIT SCHWEIZER KANTE DELUXE

Breite	1100	1200	
Lieferbare Längen	2000	2200	2400
Artikelnummer mit Stahl	50000363	50000364	50000365
Platte inklusive Stahl			
Plattenstärke	30 mm		
Oberfläche	geschliffen		
Lamellenbreite	bis 120 mm		
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> • Schweizer Kante Deluxe, extrem angeschrägte Kante • massive Eichenplatte mit eleganter leichter Wirkung • standardmäßig Stahlprofile & Entlastungsrillen auf der Rückseite • Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte 		


Tischplatten Eiche

Trondheim



Beispieltisch: Trondheim Square mit Gestell Rex Long Roundline

**TRONDHEIM
SQUARE**
STÄRKE: 30 MM



Schweizer Kante Deluxe, abgerundet



Rückseite
Stahlprofil & Entlastungsrillen

TRONDHEIM SQUARE MIT SCHWEIZER KANTE DELUXE			
Breite	1000 mm +/- 3 mm		
Lieferbare Längen	2000	2200	2400
Artikelnummer mit Stahl	50000360	50000361	50000362
Platte inklusive Stahl			

Plattenstärke	30 mm
Oberfläche	geschliffen
Lamellenbreite	bis 120 mm
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> • Schweizer Kante Deluxe, extrem angeschrägte Kante • massive Eichenplatte mit eleganter, leichter Wirkung • standardmäßig Stahlprofile & Entlastungsrillen auf der Rückseite • Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte

Tischplatten Eiche

Bergen Solid



Bergen Solid mit Gestell Rex Roundline



Schweizer Kante



geschliffene Oberfläche

BERGEN SOLID

STÄRKE: +/- 36 MM

BERGEN SOLID

Breite	1050 (950)			1100 (1000) mm			
Lieferbare Längen	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Artikelnummer	50000653	50000654	50000655	50000656	50000657	50000658	50000659

Plattenstärke 36 mm

Oberfläche geschliffen

Lamellenbreite bis 120 mm

Besonderheiten

- geschliffene Oberfläche
- nach außen verjüngende Kanten mit abgerundeten Stirnseiten
- Schweizer Kante mit abgerundeten Ecken
- Platte mit Echtholz furnier, Mittellage Spanplatte

Tischplatten Eiche

Antwerpen



Antwerpen, Oberfläche lackiert



Stahlprofil & Entlastungsrillen




Gerundete Ecken

**ANTWERPEN
SQUARE**
STÄRKE: 60 MM (30+30MM)

Antwerpen Square								
Breite	800	900				1000 mm		
Lieferbare Längen	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
Artikelnummer	50000669	50000670	50000671	50000672	50000673	50000674	50000675	50000676
Plattenstärke	60 mm (30+30 mm)							
Oberfläche	geschliffen							
Lamellenbreite	bis 120 mm							
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> • abgerundeten Ecken • geschliffene Oberfläche • aufgedoppelt - mit der selben Lamelle umgebrochen • Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte 							

Tischplatten Eiche

Portland



Beispieeltisch: Portland mit Gestell Trapez Exclusiveline

PORTLAND
STÄRKE: 40 MM



alle vier Seiten nach außen abgeschrägte



vollständig getrennte Hälften

BRÜSSEL				
Breite	1000 mm +/- 3 mm			
Lieferbare Längen	2200	2400	2600	3000
Artikelnummer	50000311	50000312	50000313	5000314

Plattenstärke	40 mm
Oberfläche	geschliffen
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> • besteht aus zwei Teilen • bis 2400mm Länge mit 3 Stahlprofilen, ab 2600mm mit 4 Stahlprofilen • Oberfläche nahezu astfrei • zu allen Seiten nach Außen abgeschrägte Kanten • Platte mit Echtholz furnier, Mittellage Spanplatte

Tischplatten Eiche

Altholz




Einzigartig



Extravagant



Auffallend



Beispieltisch:
Altholzplatte Berlin mit Z Gestell



BERLIN

STÄRKE: 50 MM +/- 5 MM

geschliffene Altholzoberfläche mit leichten Unebenheiten

BERLIN					
Breite	1000 mm +/- 50 mm				
Lieferbare Längen	2000	2200	2400	2600	2800
Artikelnummer	50000049	50000050	50000051	50000052	50000053





Plattenstärke	50 mm +/- 5 mm
Oberfläche	geschliffen
Lamellenbreite	bis 250 mm
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> • in Handarbeit geschliffene Lamellen mit fallenden Breiten • standardmäßig Stahlprofile & Entlastungsrillen auf der Rückseite • robuste, ländliche Ausstrahlung • Flicker bei größeren Ästen möglich • Trockenrisse, sowie offene Äste gehören zum natürlichen Erscheinungsbild der Platte

Holzuntergestelle

Woodline Regular

	<p>X</p> <p>Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 880 mm Material: 120 x 120 mm</p>		<p>Set (= 2 Stück)</p>	<p>Artikelnummer 19900400</p>
	<p>H</p> <p>Montageplatte: 880x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 880 mm Material: 120 x 120 mm</p>		<p>Set (= 2 Stück)</p>	<p>Artikelnummer 19900010</p>
	<p>A</p> <p>Montageplatte: 880x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 880 mm Material: 120 x 120 mm</p>		<p>Set (= 2 Stück)</p>	<p>Artikelnummer 19900001</p>
	<p>Klos</p> <p>Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 780 mm</p>		<p>Set (= 2 Stück)</p>	<p>Artikelnummer 19900014</p>

Woodline Fineline

	<p>X</p> <p>Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 780 mm Material: 100 x 40 mm</p>		<p>Set (= 2 Stück)</p>	<p>Artikelnummer 19900503</p>
	<p>U</p> <p>Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 780 mm Material: 100 x 40 mm</p>		<p>Set (= 2 Stück)</p>	<p>Artikelnummer 19900504</p>
	<p>A</p> <p>Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 780 mm Material: 100 x 40 mm</p>		<p>Set (= 2 Stück)</p>	<p>Artikelnummer 19900502</p>
	<p>Trapez</p> <p>Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 950 mm Material: 100 x 40 mm</p>		<p>Set (= 2 Stück)</p>	<p>Artikelnummer 19900500</p>

Holzuntergestelle

Woodline Rex



Rex Regular

Montageplatte: 780x 170 mm
Höhe: 720 mm
Material: 100 x 100 mm

Breite: 900 x 900 mm

Artikelnummer:
18930303



Rex Finline

Montageplatte: 780x 170 mm
Höhe: 720 mm
Material: 160 x60 mm

Breite: 1300 x 1300 mm

Artikelnummer:
18930305



Rex Finline

Montageplatte: 780x 170 mm
Höhe: 720 mm
Material: 160 x60 mm

Breite: 900x1400 mm








(empf. Plattengröße: 2000-2400 mm) Artikelnummer:
18930301

Breite: 900x1800 mm

(empf. Plattengröße: 2600-3000 mm) Artikelnummer:
18930302






Metalluntergestelle

Ironline Regular



	<p>X</p> <p>Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 780 mm Material: 100 x 100 mm</p>	<p>Set (= 2 Stück)</p>	<p>Grey White Black</p>	<p>Art-Nr.:13000502 Art-Nr.:13000510 Art-Nr.:13000400</p>
	<p>U</p> <p>Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 780 mm Material: 100 x 100 mm</p>	<p>Set (= 2 Stück)</p>	<p>Grey White Black</p>	<p>Art-Nr.:13000521 Art-Nr.:13000527 Art-Nr.:13000526</p>
	<p>A</p> <p>Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 950 mm Material: 100 x 100 mm</p>	<p>Set (= 2 Stück)</p>	<p>Grey White Black</p>	<p>Art-Nr.:13000406 Art-Nr.:13000449 Art-Nr.:13000402</p>
	<p>X Bigfoot</p> <p>Höhe: 720 mm Breite: 1020 bzw 1210 mm Material: 100 x 100 mm</p>		<p>Black Fuß: 780 x 480 mm (empf. Plattengröße: 1400-1800 mm)</p>	<p>Art-Nr.: 50000710</p>
	<p>Bigfoot Double X</p> <p>Höhe: 720 mm Breite: 1800 mm Fuß: 1180 x 480 mm</p>		<p>Black</p>	<p>Art-Nr.: 50000708</p>
	<p>Sternfuss</p> <p>Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 780 mm Material: 100 x 100 mm</p>	<p>Set (= 2 Stück)</p>	<p>Black</p>	<p>Art-Nr.: 50000630</p>
	<p>Bigfoot Sternfuss</p> <p>Höhe: 720 mm Breite: 1210 mm Material: 100 x 100 mm</p>		<p>Black</p>	<p>Art-Nr.: 50000865 (empf. Plattengröße: 2000-2400 mm)</p>

Metalluntergestelle

Ironline Fineline

	X Montageplatte: 780 x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 780 mm Material: 100 x 40 mm	Set (= 2 Stück)	Grey	Art-Nr.:13000504
			White	Art-Nr.:13000506
			Black	Art-Nr.:13000507
	U Montageplatte: 780 x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 780 mm Material: 100 x 40 mm	Set (= 2 Stück)	Grey	Art-Nr.:13000536
			White	Art-Nr.:13000537
			Black	Art-Nr.:13000538
	A Montageplatte: 780 x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 780 mm Material: 100 x 40 mm	Set (= 2 Stück)	Grey	Art-Nr.:13000512
			White	Art-Nr.:13000513
			Black	Art-Nr.:13000511
	Trapez Montageplatte: 780 x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 950 mm Material: 100 x 40 mm	Set (= 2 Stück)	Grey	Art-Nr.:13000530
			White	Art-Nr.:13000531
			Black	Art-Nr.:13000532
	U Fineline 600 Montageplatte: 600x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 600 mm Material: 100 x 40 mm	Set (= 2 Stück)	Black	Art-Nr.: 50000304
			(Empfehlung für Platten im Kleinformat ab 1200x700 mm)	

Iron Cubes

	Quadratisch 500 x 500 x 380 mm		Black	Art-Nr.: 13011123
	Quadratisch 700 x 700 x 380 mm		Black	Art-Nr.: 13011118
	Quadratisch 1000 x 1000 x 380 mm		Black	Art-Nr.: 13011141
	Rechteckig 1200 x 700 x 380 mm		Black	Art-Nr.: 13011114
	Rechteckig 1400 x 800 x 380 mm		Black	Art-Nr.: 13011134

Metalluntergestelle

Ironline Rex



Rex Regular

Montageplatte: 780 x 170 mm
 Höhe: 720 mm
 Maße: 900 x 1400 mm
 Material: 100 x 100 mm

Grey	Art-Nr.:13000440
White	Art-Nr.:13000478
Black	Art-Nr.:13000441



Rex Finline

Montageplatte: 780 x 170 mm
 Höhe: 720 mm
 Maße: 900 x 900 mm
 Material: 150 x 50 mm

Grey	Art-Nr.:13001450
White	Art-Nr.:13001452
Black	Art-Nr.:13001451



Rex Finline

Montageplatte: 780 x 170 mm
 Höhe: 720 mm
 Maße: 900 x 1400 mm*
 Material: 150 x 50 mm

Grey	Art-Nr.:13001440
White	Art-Nr.:13001442
Black	Art-Nr.:13001441





Rex Finline

Montageplatte: 780 x 170 mm
 Höhe: 720 mm
 Maße: 900 x 1800 mm
 Material: 150 x 50 mm



Grey	Art-Nr.:13001470
White	Art-Nr.:13001472
Black	Art-Nr.:13001471

Metalluntergestelle

Ironline Massivgestelle






	<p>Rex massiv</p> <p>15 mm Massivstahl Höhe: 720 mm</p> <p>Maße: 900 x 900 mm</p>		Black	Artikel-Nr.:50000632
	<p>Rex massiv</p> <p>15 mm Massivstahl Höhe: 720 mm</p> <p>Maße: 900 x 1400 mm</p>		Black	Artikel-Nr.: 50000631
	<p>Maße: 900 x 1800 mm</p>			Artikel-Nr.: 50000633
	<p>X - massiv</p> <p>8 mm Massivstahl Höhe: 720 mm</p>	Set (= 2 Stück)	Black	Artikel-Nr.: 50000706
	<p>V - massiv</p> <p>6 mm Massivstahl Höhe: 720 mm</p>	Set (= 2 Stück)	Black	Artikel-Nr.: 50000707

Sondergestelle

	<p>Herkules 80</p> <p>Montageplatte: 400x 400 mm Höhe: 720 mm Maße: 800x800 mm Rohr-Ø: 114 mm</p>		Black	Art-Nr.:50000374
	<p>Herkules 140</p> <p>Montageplatte: 400x 400 mm Höhe: 720 mm Maße: 1400x800 mm Rohr-Ø: 114 mm</p>		Black	Art-Nr.: 50000373 (Empfehlung für Platten 1800-2400 mm)
	<p>Herkules 180</p> <p>Montageplatte: 400x 400 mm Höhe: 720 mm Maße: 1800x800 mm Rohr-Ø: 114 mm</p>		Black	Art-Nr.:50000619 (Empfehlung für Platten 2600-3000 mm)


Metalluntergestelle

Exclusive Line






	<p>X Exclusive Line</p> <p>Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 780 mm Material: 100 x 20 mm</p>	<p>Set (= 2 Stück)</p>	<p>Black</p>	<p>Art-Nr.:50000331</p>
	<p>Trapez Exclusive Line</p> <p>Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 950 mm Material: 100 x 20 mm</p>	<p>Set (= 2 Stück)</p>	<p>Black (Stahl)</p>	<p>Art-Nr.:50000208</p>
	<p>U Exclusive Line</p> <p>Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 780 mm Material: 100 x 20 mm</p>	<p>Set (= 2 Stück)</p>	<p>Black (Stahl)</p>	<p>Art-Nr.:50000210</p>
	<p>Rex Long Exclusive Line</p> <p>Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 1500 mm Material: 100 x 20 mm</p>		<p>Black (Stahl)</p>	<p>Art-Nr.:50000206</p>
	<p>X-Special</p> <p>Montageplatte: 780 x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 780 mm Material: 100 x 20 mm</p>	<p>Set (= 2 Stück)</p>	<p>Black</p>	<p>Art-Nr.:50000623</p>

Metalluntergestelle

Ironline Roundline

	Rex Long Roundline Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Material: Ø 42 mm		Black	
	Aussenmaß: 1460 x 700 mm Mittelstrebe: 1000 mm			für Platten bis 1800 mm Art-Nr.: 50000615
	Aussenmaß: 1720 x 700 mm Mittelstrebe: 1260 mm			für Platten bis 2000 mm Art-Nr.: 50000372
	Aussenmaß: 1960 x 700 mm Mittelstrebe: 1500 mm			für Platten bis 2400 mm Art-Nr.: 50000616
	Aussenmaß: 2120 x 700 mm Mittelstrebe: 1660 mm			für Platten bis 2600 mm Art-Nr.: 50000620
	Aussenmaß: 2460 x 700 mm Mittelstrebe: 2000 mm			für Platten bis 3000 mm Art-Nr.: 50000621

Edelstahluntergestelle

	X Finline Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 780 mm Material: 100 x 40 mm	Set (= 2 Stück)	Edelstahl (V2A)	Art-Nr.:50000204
	Trapez Finline Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 780 mm Material: 100 x 40 mm	Set (= 2 Stück)	Edelstahl (V2A)	Art-Nr.:50000203
	Trapez Exclusiveline Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 950 mm Material: 100 x 20 mm	Set (= 2 Stück)	Edelstahl (V2A)	Art-Nr.:50000207
	U- Exclusiveline Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 780 mm Material: 100 x 20 mm	Set (= 2 Stück)	Edelstahl (V2A)	Art-Nr.:50000209
	Rex Long Exclusiveline Montageplatte: 780x 170 mm Höhe: 720 mm Breite: 1500 mm Material: 100 x 20 mm		Edelstahl (V2A)	Art-Nr.:50000205

Metalluntergestelle

Couchtische & Beistelltische

	<p>Rex Mini</p> <p>Höhe: 380 mm Breite: 600 x 900 mm Material: 60 x 60 mm</p>	Black	Art-Nr.: 13000435
	<p>Bigfoot Mini</p> <p>Höhe: 380 mm Breite: 600 mm</p>	Black	Art-Nr.: 13011156
	<p>Herkules Mini</p> <p>Montageplatte: 400 x 400 mm Höhe: 380 mm Breite: 600 x 900 mm</p>	Black	Art-Nr.: 50000627
	<p>Athene Mini</p> <p>Höhe: 380 mm Maße: 450 x 700 mm</p>	Black	Art-Nr.: 50000628
	<p>Rex Long Roundline Mini</p> <p>Montageplatte: 560x 140 mm Höhe: 380 mm Außenmaß: 560 x 900 mm</p>	Black	Art-Nr.: 50000629

Stehtische



V-Gestell

Stehtisch Black (2 Stück im Set)

Höhe	1000 mm
Fuß	200 x 400 mm
Material	100 x 100 mm
Montageplatte	910 x 170 mm

Art-Nr.: 13002004



X-Bigfoot

Stehtisch Black

Höhe	1000 mm
Fuß	450 x 700 mm
Material	100 x 100 mm
Montagefläche	820 x 480 mm
Empfehlung	max. 1600 mm x 800 mm

Art-Nr.: 13002010

Kleinformatplatten Eiche

mit gerader Kante

Durchmesser	600	700	800
Artikelnummer geschliffen	50000562	50000564	50000563
Plattenstärke	40 mm		
Oberfläche	geschliffen		

Rund



Breite	500	600	700	800	1000 mm
Längen	500	600	700	800	1000 mm
Artikelnummer gebürstet	50000359	1893011	18930005	18930006	18930007
Artikelnummer geschliffen	50000358	1991113	1991111	199111	1991112
Plattenstärke	40 mm				
Oberfläche	gebürstet mit V-Fuge oder geschliffen				

Quadratisch



Breite	700	800 mm	
Längen	1200	1200	1400 mm
Artikelnummer gebürstet	18930021	18930008	18930009
Artikelnummer geschliffen	1991112	199111	1991112
Plattenstärke	40 mm		
Oberfläche	gebürstet mit V-Fuge oder geschliffen		

Rechteckig



Durchmesser	600	800
Artikelnummer geschliffen	50000332	50000333
Plattenstärke	30 mm	
Oberfläche	geschliffen	

Schweizer Kante Deluxe



mit natürlicher Baumkante

Breite	500	600	700	800	1000 mm
Längen	500	600	700	800	1000 mm
Artikelnummer	18930056	18930055	18930010	18930014	18930017
Plattenstärke	40 mm				
Oberfläche	geschliffen				

Quadratisch



Breite	700	800 mm	
Längen	1200	1200	1400 mm
Artikelnummer	18930023	1893001	18930012
Plattenstärke	40 mm		
Oberfläche	geschliffen		

Rechteckig



Kleinformatplatten Eiche

Bankplatten





NATURE LINE									
Plattenstärke	40 mm								
Kante	natürliche Baumkante								
Breite	400 mm +/- 50 mm								
Lieferbare Längen	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	mm
Artikelnummer	07000165	07000166	07000167	07000168	07000169	07000170	07000171	07000172	

CASTLE COLLECTION									
Plattenstärke	40 mm								
Kante	gerade Kante								
Breite	400 mm								
Lieferbare Längen	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	mm
Artikelnummer	07000157	07000158	07000159	07000160	07000161	07000162	07000163	07000164	


Metalluntergestelle

Bankuntergestelle

	X -Fineline pro Set (= 2 Stück) Höhe: 410 mm Breite: 360 mm	Set (= 2 Stück)	Black	Art-Nr.: 13000542
			Grey	Art-Nr.: 13000543
			White	Art-Nr.: 13000544
	U -Fineline pro Set (= 2 Stück) Höhe: 410 mm Breite: 360 mm	Set (= 2 Stück)	Black	Art-Nr.: 13000545
			Grey	Art-Nr.: 13000555
			White	Art-Nr.: 13000541

Zusatzleistungen

Oberflächenbehandlung



Preise auf Anfrage!

* Nur bei gebürsteten Oberflächen.

Äste und Risse in den Platten werden vor der Oberflächenbehandlung standardmäßig mit hellem Spachtel (Farbton Eiche hell) ausgespachtelt.

Zubehör

Stahlprofile



T-Stahlprofile				
Länge	Breite	Tiefe	Preis in €	Artikel-Nr.
900 mm	45 mm	20 mm		16000036

U-Profile				
Länge	Breite	Tiefe	Preise in €	Artikel-Nr.
900 mm	28 mm	23 mm		16000035
2000 mm	28 mm	23 mm		50000728

Verkaufsbedingungen

Unsere Preise verstehen sich für 1 Meter, 1 Liter netto bzw. 1 kg brutto für netto einschließlich Behältnissen aller Art, sofern nicht anders erwähnt, frei ab Lager. Die Mindestabnahme bei Leisten beträgt eine Länge.

Alle Preise verstehen sich in Euro/Cent und netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Kurzfristige Preisänderungen sind vorbehalten.

Der Kaufpreis ist bei Lieferung sofort fällig. Anders lautende Zahlungsbedingungen bedürfen der Absprache.

Der Versand erfolgt stets für Rechnung und Gefahr des Käufers.

Höhere Gewalt, Krieg, Betriebsstörungen, behördliche Maßnahmen usw., welche die Herstellung und Lieferung verhindern oder unmöglich machen, ebenso ungenügende Energie- und Rohmaterial-Zufuhren oder wirtschaftliche Schwierigkeiten entbinden uns von der Lieferungspflicht.

Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises sowie bis zur Bezahlung aller vergangenen und zukünftigen Warenlieferungen innerhalb der Geschäftsverbindungen, einschließlich aller Nebenforderungen (bei Bezahlung durch Schecks bis zur Scheckeinlösung) bleibt die gelieferte Ware Eigentum des Verkäufers. Der Käufer ist bis dahin nicht berechtigt, die Ware an Dritte zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen. Für den Fall, dass die Ware verarbeitet oder mit einer anderen Ware zu nicht mehr bestimmbar Anteilen vermischt worden ist und die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware als nicht unwesentlicher Bestandteil der neu entstandenen Sache anzusehen ist, überträgt der Käufer zur Sicherung der genannten Forderungen des Verkäufers schon jetzt auf diesen das Eigentum an der entstanden Sache unter gleichzeitiger Vereinbarung, dass der Käufer diese Sache für den Verkäufer verwahrt. Im Falle der Insolvenz des Käufers steht dem Verkäufer das Recht der Aussonderung nach § 47 InsO oder der Ersatzaussonderung nach § 48 InsO an den gelieferten Waren, auch in verarbeitetem oder vermischtem Zustande, letzterenfalls mit obiger Einschränkung zu. Der Käufer ist berechtigt, die Ware bzw. das hieraus hergestellte Fabrikat in ordnungsgemäßem Verkaufsgange zu veräußern. Die aus dem Weiterverkauf gegen den Dritten entstehenden Forderungen in Höhe der ursprünglichen Rechnungsbeträge gehen sicherheitshalber auf den Verkäufer über, ohne dass es einer besonderen Vereinbarung im Einzelfalle bedarf. Der Käufer ist, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen dem Verkäufer gegenüber ordnungsgemäß nachkommt, ermächtigt, diese Forderungen für Rechnung des Verkäufers einzuziehen. Jedoch ist der Verkäufer berechtigt, dem ihm auf Verlangen zu benennenden Abkäufer von dem Übergang Mitteilung zu machen und Anweisung zu erteilen. Das Eigentumsrecht des Verkäufers hat auch Gültigkeit dem Spediteur gegenüber, dem die Waren auf Antrag des Käufers, oder auf Verlangen des Verkäufers übergeben werden.

Über den Einsatz unserer Waren entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Eine anwendungstechnische Beratung ist, wenngleich nach bestem Wissen erfolgt, unverbindlich. Sie befreit den Käufer auch nicht von seiner eigenen Prüfungspflicht, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung.

Bei Umtausch oder Rückgabe von Waren sind wir dazu berechtigt 10% des Warenwertes, jedoch mindestens 5,00 €, als Gebühr zu berechnen.

Bei Sonderanfertigungen müssen wir uns eine mengenmäßige Abweichung von - 5% bis + 10% vorbehalten. Sonderanfertigungen sind von der Rückgabe ausgeschlossen. Bei Auftragserteilung für Sonderanfertigungen sind 50% des Auftragswertes als Anzahlung sofort fällig.

Holz ist ein Naturprodukt. Struktur- und Farbunterschiede berechtigen nicht zur Reklamation. Geringe Abweichungen in Profil und Abmessung sind vorbehalten.

Reklamationen müssen innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Waren schriftlich bei uns erhoben werden. Falls die Beanstandung begründet ist, sind wir nur verpflichtet, für die mangelhafte Ware Ersatz zu liefern; weitergehende Schadensersatzansprüche werden nicht anerkannt, sofern die Ansprüche nicht durch § 439 BGB geregelt werden.

Als Erfüllungsort (Gerichtsstand) für Lieferung und Zahlung gilt Hamburg.
Eingetragen beim Amtsgericht Hamburg HRA 91579.

Lieferhinweis

Unsere Preise verstehen sich ab Hamburg.

Verpackungs- und Transportkosten gehen zu Lasten und auf Gefahr des Käufers.

Wir berechnen diese Kosten. Mengenversand durch unsere Versandpartner senkt die Frachtkosten; wir bemühen uns immer um preisgünstigste und schnellste Versandform. Nachnahmegebühren unserer Versandpartner gehen zu Lasten des Kunden.

Lieferungen an Betriebsstätten mit unseren eigenen Fahrzeugen im Großraum Hamburg erfolgen ab einem Netto-Warenwert von € 250,00 kostenfrei. Bei einem geringeren Warenwert berechnen wir gestaffelte Anfuhrgebühren.

Bei Lagerware erfolgt der Versand innerhalb 1 – 3 Tagen, bei Sonderbestellungen nach Absprache.

Alle Kataloge und die darin enthaltenen Beschreibungen und Preise wurden von uns mit größter Sorgfalt zusammengestellt; eine Haftung hieraus entsteht nicht. Wir behalten uns Preisänderungen und technische Änderungen vor.

Wulf Kappes Tischlereibedarf OHG, Hamburg, 2 / 2019

Wir schicken Ihnen auch gerne unsere weiteren Kataloge zu:

Kehlleisten
Zweihorn / Sikkens
Clou
Treppenbau-Elemente
Holzschnittteile und Schnitzleisten
Clou-Oberflächenveredelung
Biegeholz

Artikelübersicht



Da finden Sie uns:



Elbtunnel

BAB A7

Abfahrt
HH-Volkspark

Schnackenburgallee

Winsberg-
ring

5

Holstenkamp

Abfahrt
HH-Bahrenfeld

Stresemannstr.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
www.kappes-hamburg.de

Alle Preise netto zuzüglich Mehrwertsteuer in €.
Preisänderungen und geringe Abweichungen in Profil und Abmessung sind vorbehalten.

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 814576595
Eingetragen beim Amtsgericht Hamburg unter Handelsregister Nr.: HRA91579

WULF KAPPES TISCHLEREIBEDARF OHG WINSBERGRING 5 22525 HAMBURG
TEL: 040 / 853 34 30 FAX: 040 / 853 34 315 + 16
E-Mail: wulf@kappes-tischlereibedarf.de

Bankverbindungen: Hamburger Sparkasse BIC hasp dehh xxx IBAN DE29 2005 0550 1045 2188 39
Postbank Hamburg BIC pbnk deff xxx IBAN DE89 2001 0020 0081 9382 02

St.Nr. 41 668 02704