

WULF KAPPES TISCHLEREIBEDARF ONG

WINSBERGRING 5 22525 HAMBURG

Telefon: 040 / 853 34 30 Telefax: 040 / 853 34 3 - 15 / - 16

www.kappes-hamburg.de wulf@kappes-tischlereibedarf.de



Lieferprogramm 3 / 2023

Holzbeizen Öle

1K-Lacke 2K-Lacke

Wachse Holzschutzmittel

Leime Spezialitäten

Hilfsmittel Schellack

Wir messen und mischen Holzbeizen und Buntlacke nach Ihren Wünschen und Vorlagen.

Beratung in allen Oberflächenfragen

Geschäftszeiten: Montag - Freitag 7.30 - 16.00 Uhr

Verkaufsbedingungen

Unsere Preise verstehen sich für 1 Meter, 1 Stück, 1 Liter netto bzw. 1 kg brutto für netto einschließlich Behältnissen aller Art, sofern nicht anders erwähnt, frei ab Lager. Die Mindestabnahme bei Leisten beträgt eine Länge.

Alle Preise verstehen sich in Euro/Cent und netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Kurzfristige Preisänderungen sind vorbehalten.

Der Kaufpreis ist bei Lieferung sofort fällig. Anders lautende Zahlungsbedingungen bedürfen der Absprache.

Der Versand erfolgt stets für Rechnung und Gefahr des Käufers.

Höhere Gewalt, Krieg, Betriebsstörungen, behördliche Maßnahmen usw., welche die Herstellung und Lieferung verhindern oder unmöglich machen, ebenso ungenügende Energie- und Rohmaterial-Zufuhren oder wirtschaftliche Schwierigkeiten entbinden uns von der Lieferungspflicht.

Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises sowie bis zur Bezahlung aller vergangenen und zukünftigen Warenlieferungen innerhalb der Geschäftsverbindungen, einschließlich aller Nebenforderungen (bei Bezahlung durch Schecks bis zur Scheckeinlösung) bleibt die gelieferte Ware Eigentum des Verkäufers. Der Käufer ist bis dahin nicht berechtigt, die Ware an Dritte zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen. Für den Fall, daß die Ware verarbeitet oder mit einer anderen Ware zu nicht mehr bestimmbaren Anteilen vermischt worden ist und die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware als nicht unwesentlicher Bestandteil der neu entstandenen Sache anzusehen ist, überträgt der Käufer zur Sicherung der genannten Forderungen des Verkäufers schon jetzt auf diesen das Eigentum an der entstanden Sache unter gleichzeitiger Vereinbarung, daß der Käufer diese Sache für den Verkäufer verwahrt. Im Falle der Insolvenz des Käufers steht dem Verkäufer das Recht der Aussonderung nach § 47 InsO oder der Ersatzaussonderung nach § 48 InsO an den gelieferten Waren, auch in verarbeitetem oder vermischtem Zustande, letzterenfalls mit obiger Einschränkung zu. Der Käufer ist berechtigt, die Ware bzw. das hieraus hergestellte Fabrikat in ordnungsgemäßem Verkaufsgange zu veräußern. Die aus dem Weiterverkauf gegen den Dritten entstehenden Forderungen in Höhe der ursprünglichen Rechnungsbeträge gehen sicherheitshalber auf den Verkäufer über, ohne daß es einer besonderen Vereinbarung im Einzelfalle bedarf. Der Käufer ist, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen dem Verkäufer gegenüber ordnungsgemäß nachkommt, ermächtigt, diese Forderungen für Rechnung des Verkäufers einzuziehen. Jedoch ist der Verkäufer berechtigt, dem ihm auf Verlangen zu benennenden Abkäufer von dem Übergang Mitteilung zu machen und Anweisung zu erteilen. Das Eigentumsrecht des Verkäufers hat auch Gültigkeit dem Spediteur gegenüber, dem die Waren auf Antrag des Käufers, oder auf Verlangen des Verkäufers übergeben werden.

Über den Einsatz unserer Waren entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Eine anwendungstechnische Beratung ist, wenngleich nach bestem Wissen erfolgt, unverbindlich. Sie befreit den Käufer auch nicht von seiner eigenen Prüfungspflicht, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung.

Bei Umtausch oder Rückgabe von Waren sind wir dazu berechtigt 10% des Warenwertes, jedoch mindestens 5,00 €, als Gebühr zu berechnen.

Bei Sonderanfertigungen müssen wir uns eine mengenmäßige Abweichung von - 5% bis + 10% vorbehalten. Sonderanfertigungen sind von der Rückgabe ausgeschlossen. Bei Auftragserteilung für Sonderanfertigungen sind 50% des Auftragswertes als Anzahlung sofort fällig.

Holz ist ein Naturprodukt. Struktur- und Farbunterschiede berechtigen nicht zur Reklamation. Geringe Abweichungen in Profil und Abmessung sind vorbehalten.

Reklamationen müssen innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Waren schriftlich bei uns erhoben werden. Falls die Beanstandung begründet ist, sind wir nur verpflichtet, für die mangelhafte Ware Ersatz zu liefern; weitergehende Schadensersatzansprüche werden nicht anerkannt, sofern die Ansprüche nicht durch § 439 BGB geregelt werden.

Als Erfüllungsort (Gerichtsstand) für Lieferung und Zahlung gilt Hamburg. Eingetragen beim Amtsgericht Hamburg HRA 91579.

Lieferhinweis

Unsere Preise verstehen sich ab Hamburg.

Verpackungs- und Transportkosten gehen zu Lasten und auf Gefahr des Käufers.

Wir berechnen diese Kosten. Mengenversand durch unsere Versandpartner senkt die Frachtkosten; wir bemühen uns immer um preisgünstigste und schnellste Versandform. Nachnahmegebühren unserer Versandpartner gehen zu Lasten des Kunden

Lieferungen an Betriebsstätten mit unseren eigenen Fahrzeugen im Großraum Hamburg erfolgen ab einem Netto-Warenwert von € 250,00 kostenfrei. Bei einem geringeren Warenwert berechnen wir gestaffelte Anfuhrgebühren.

Bei Lagerware erfolgt der Versand innerhalb 1 – 3 Tagen, bei Sonderbestellungen nach Absprache.

Alle Kataloge und die darin enthaltenen Beschreibungen und Preise wurden von uns mit größter Sorgfalt zusammengestellt; eine Haftung hieraus entsteht nicht. Wir behalten uns Preisänderungen und technische Änderungen vor.

Wulf Kappes Tischlereibedarf OHG, Hamburg, 5 / 2019

CLOU[®]

Artikelverzeichnis

Abbaizar	15
Abbeizer Abfärbetinktur	15 15
Antikwachs (Bienenwachslösg.)	13
Antirutsch 15,	
Antisilikon	16
ASUSO	20
Bimsmehl	13
Blätterschellack	13
	19
Bodenpflege Professional	
CLOU Härter CLOU Haftvermittler	9
	16
CLOU Hydro System	12
CLOU Hydro Decklack	12
CLOU Hydro Härter/Füller	12
CLOU Hydro Möbellack	12
CLOU Hydro Superit	12
CLOU Hydro Treppenlack	12
CLOU Treppen- / Parkettlack	11
CLOU Spraymat	17
CLOU WL-System	10
CLOU Yachtlack	
CLOU-Zusatz Antirutsch	15_
CLOU 300 / 500	6
CLOUCRYL 2012	9
CLOUCRYL Decklack	10
CLOUCRYL Express-Klarlack	9
CLOUCRYL farblos	8
CLOUCRYL farbig	9
CLOUCRYL Füll & Finish	9
CLOUCRYL Härter	10
CLOUCRYL-Konzentrate	17
CLOUCRYL MDF-COLOR	10
CLOUCRYL SprayTec	10
Clourethan u. Verdünnung 7,	18
COLOR Beize	5
ECO STEP Treppenlack	10
Entharzer	15
Fernol	20
Furnio	20
Glasbearbeitung	17
Grauentferner	17
Grundierungen / Mattierungen	6
Hartlacke	7
Hartöl 12,	21
Hartwachs	12
Hartwachs-Öl / -Siegel	12
Hilfsmittel 14, 15, 16,	19
	1, 5
Holzöl	12
	_

Holzpaste	14
Holzwachs	13
Holzwurm-Ex	20
Kalkpaste	16
kf-Beize	4
Lösemittelbeizen	4
Mahagoni-Beize auslaufend	4
Mattlack, Mattierungen 6	, 13
Metalliceffektlack	9
Mischlack f. Holzpaste lösgsm.	14
Möbelpflege / Politur	20
Monocare 2K-Öl	12
Monocarepflege	19
MONOSIEGEL®NEU, 1K-Lacke	7
Multi-Spezialreiniger	18
Nadelholzbeize	4, 5
Nitro-Lacke, Verdünner 6	, 19
Nitro-Mattlacke farblos	6
NL Hartöl	20
Öle und Wachse 12, 13	 , 21
Patinierfarben	14
Pearlglanz-Konzentrat	17
Perlmutteffektlack	9
Pigmentpaste	20
Polier- und Schwabbellack	6
Polituren, Polieröl, Polish	13
Polyesterspachtel weiß	14
<u> </u>	5, 6
Reinigungsverdünnung	18
Reißlackkonzentrat	17
Ringfestkonzentrat	17
Rustikalbeize	4
Sanitärfarben	9
Schellack-Mattierung/Politur	13
Schellack-Streich- u. Spritzlack	13
Schnellschliffgrund	6
Schwabbel-, Lackpolierverfahren	6
Seidenmattlack	6
Spezialitäten 15, 17	
Spezialverdünnung MP	18
Spiritusbeize	6
Spraymat	 18
_ · · · ·	
Streich-Lacke	6 16
Strichpaste	
Strukturlack Teak-Öl 12	17
Treppen- u. Parkettlack 11	
Universal-Abbeizer	15
Universal-Holzbeize	4

Universal Schichtlacke	10
Urethan-Alkyde	7
UV-Absorberzusatz	16
Verdünnungen	18
Wachse	13
Wachskitt	18
Waschlösung A	18
Wasserbeize	4, 5
Wasserverdünnbare Holzlack	ke 10, 11
Weißkonzentrat	15
Yachtlack	7
Zaponlack (u. Spray)	16, 17
Zellulose-Mattierung	6
2K Schichtlack	8, 9

Lösemittelbeizen

3 / 2023

Holzbeizen flüssig	1 I € / Stck.	5 I € / I	* 30 I € / I
Rustikalbeize 01-06, 08, 60, 80, 81, 193, 200, 231, 246, 419, 537,			
585 (P43), 587 (P44), 950, 1218, 1219, 2327, 2332,			
2577, 2578, 2654, 2655, 2815, 2975, 2948, 4408:	V		*
* 30 I Sonderanfertigung ab Werk, Preis auf Anfrage			
Schnelltrocknende, lichtechte, gebrauchsfertige, nicht aufrauende Beorganischer Lösemittel sowie feinster Pigmente und Farbstoffe, insbegrobporige Hölzer wie Eiche, Esche, Mahagoni oder Nussbaum.			
Mahagoni-Beize lösungsmittelhaltig 1961 - 1964		Auslaufarti	kel
Gebrauchsfertige, lichtechte, schnelltrocknende, aromatenfreie, nicht Beize auf Basis organischer Lösemittel sowie feinster Pigmente und			
Wasserbeizen			
	11	5 I	25 I
Holzbeizen flüssig	€ / Stck.	€/	€/1
kf-Beize (kratzfeste Beize, flüssig) 2201 - 2258, 225391 - 5			
farblos (2200) plus 21 Farbtöne.	V		V
Gebrauchsfertige, kratzfeste, lichtechte, farbstoffhaltige Beize auf Wa	asserbasis m	nit guter	
Tiefenwirkung. Für alle Hölzer geeignet.			
UHB Universal-Holzbeize			
farblos (2520) plus 17 Farbtöne 2522 - 2558	V		*
Gebrauchsfertige, wässrige, lichtechte, lagerstabile Pigmentbeize au intensiver Porenbeizung.	f Acrylatbasi	s mit	
Nadelholzbeize 27400 farblos	v		
Nadelholzbeize 27401 - 27413, Holztöne	V		

Wasserbeizen

Holzbeizen flüssig	€ / Stck.	€/1
	11	5 I

Nadelholzbeize Altholzeffekt 1575 - 1654

v ____

Gebrauchsfertige, wässrige Einkomponentenbeizen, die auf Nadelhölzern einen ausgeprägten, positiven Beizeffekt ergeben.

COLOR-Beize 7700 farblos	V
COLOR-Beize 7701 - 7708, 771600N, lichtecht	v ——

Gebrauchsfertige, wässrige, farbstarke, gut deckende, lichtechte Pigmentbeize.

Pulverbeizen

Stk. 250 g 1 kg Holzbeizen in Pulver (wasserlöslich) € / Stck. € / Stck. € / Stck. Wasserbeize in Pulver, Dosen

Nr. $157^{(2)}$; $161^{(1)}$ - $164^{(1)}$; $165^{(2)}$; $166^{(1)}$ - $167^{(1)}$; $168^{(2)}$; $169^{(1)}$: $171^{(1)}$ - $173^{(1)}$: 175	V	V
Nr. 151 ⁽¹⁾ , 152 ⁽¹⁾ , 153 ⁽¹⁾ , 156 ⁽²⁾ , 170 ⁽²⁾ , 174 ⁽²⁾	V	V
Nr. 154 ⁽²⁾ , 155 ⁽²⁾ , 158 ⁽²⁾ , 159 ⁽²⁾	V	V
Nr. 160 ⁽²⁾	V	v

 $^{^{(1)}}$ 20 g auf 1 l Wasser; $^{(2)}$ 50 g auf 1 l Wasser

Wasserbeize in Pulver, Beutel

Farbtöne und Qualität wie in den Dosen

1 Btl. für 0,25 I Beize

Wasserlösliche, gleichmäßig und satt streichbare Flüssigbeize in Pulverform.

Die flüssigen Beizen sind untereinander mischbar.

Holzbeizen in Pulver			25 € / St	0 g
	Bestellung		C7 01	OK
151, 152, 153, 157, 161, 162, 163, 164, 166, 17	•		V	
154, 155, 156, 158, 159, 160, 165, 167, 168, 16		7/ 175		
Spirituslösliche, gleichmäßig und satt streichbar				igen Beizen
sind untereinander mischbar. Lichtecht, auch zu	•			•
Sind unteremander miscribar. Licitecht, auch 20	illi Alliaibeli vo	ni Zeliulo	se- una opinio	SIACKCII.
Nitrolacke farblos				
	11	3 I	5 I	20 I
Grundierungen / Mattierungen	€ /Stck.	€/1	€/1	€/1
Schnellschliffgrund Clou 300	V	V	V	V
Schnelltrocknende, pulvrig schleifbare, füllkräftig	ge, farblose Nit	trocellulos	e-Kunstharz-	
Grundierung. Lackaufbau in Kombination mit Cl	_OU Nitrolacke	n oder Nit	rokombilacker	1.
Zellulose-Mattierung Clou 500	V	V		V
Glänzende Ballenmattierung auf Nitrocellulose-	Basis. Schnellt	rocknend,	gut schleifbar	
und nicht nachklebend. Ergibt griffige und kratzl	beständige Ob	erflächen.		
	11	3 I		
Nitro-Lacke farblos	€/Stck.	€/		
Seidenmattlack	V	V		
Streich-Seidenmattlack	V			
geeignete Verdünnung: ZellLack-Verdünnung	790			
Universell einsetzbare, farblose Nitro-Kombinati	ionslacke. Schi	nell trockn	end, gut schle	ifbar.
			5 I	
Schwabbel-, Lackpolierverfahr	en		€/	_
Polier- und Schwabbellack AC 63			v	

WULF KAPPES TISCHLEREIBEDARF OHG WINSBERGRING 5 22525 HAMBURG

TEL: 040 - 853 34 30 MAIL: wulf@kappes-tischlereibedarf.de

Nitrokombinations-Schichtlack, als Grundierung für Hochglanz-Deckpolituren geeignet.

Urethan-Alkyde

Clourethan aromatenfrei, streich- und rollfähig	1 I € / Stck.	5 I € / I	20 I € / I
Clourethan glänzend	V	V	V
Clourethan seidenmatt	V	V	V
Clourethan matt	V	V	V

geeignete Verdünnung: Clourethan Verdünnung

Strapazierfähiger, abriebfester und füllkräftiger Einkomponentenlack für die Versiegelung von Treppen und Parkett sowie Türen, Sitzmöbeln, Tischen und unbehandelten Korkplatten.

Hartlacke

	10 I	20 I
MONOSIEGEL [®] NEU	€/1	€/1
MONOSIEGEL [®] N Einkomponenten-Lack glänzend	V	v
MONOSIEGEL® N Einkomponenten-Schichtlack seidenmatt	V	v
MONOSIEGEL® N Einkomponenten-Schichtlack matt	V	V

Strapazierfähiger, abriebfester und füllkräftiger Einkomponentenlack auf Urethanalkyd-Basis. Für die Versiegelung von Treppen und Parkett sowie für Türen, Möbel und unbehandelte Korkplatten.

Boots- und Yachtlack	0,75 l € / Stck.	2,5 I € / I	
CLOU YACHTLACK	v	V	

Seewasserfester, farbloser, glänzender, blei- undchromatfreier 1-Komponenten-Speziallack. Abriebfest, glanzstabil sowie beständig gegen schwache Säuren und Laugen. (CLOURETHAN Verdünnung)

CLOUCRYL farblos

	31	5 I	20 I
CLOUCRYL Zweikomponenten-Schichtlacke	€/1	€/	€/1
CLOUCRYL Füll- und Hochglanzlack (2:1) (195.17465)		V	V

Zweikomponenten-Polyurethan-Acrylharzlack mit hoher Füllkraft u. hervorragender Transparenz. Für hochglänzende, farblose, geschlossenporige Oberflächen.mit brillanter Glätte.

CLOUCRYL Füll- und Hochglanzlack antiscratch (195.19835)

Zweikomponenten-Polyurethan-Acrylharzlack mit hoher Füllkraft, hervorragender Transparenz und extremer Kratzfestigkeit. Lichtecht, schnelltrocknend sowie polier und schwabbelfähig.

	3 I	5 I	10 I	20 I
CLOUCRYL Zweikomponenten-Schichtlacke	€/1	€/	€/	€/1
CLOUCRYL Füll & Finish (5:1) (195.18788) seidenmatt		v		v

Geeignete Verdünnung: DD-Verd. 29

Äußerst füllkräftiger, lichtechter Zweikomponenten-Polyurethan-Acrylharzlack. Als Schichtlack zum Grundieren und Endlackieren. Zur Lackierung von geschlossenporigen Oberflächen.

CLOUCRYL Express-Klarlack seidenmatt 295.00000	V	V
CLOUCRYL Express-Klarlack matt 295.00001	V	V

Hochwertiger, schnelltrocknender Zweikomponenten-Polyurethan-Acrylharzlack zum Grundieren und Endlackieren für alle Hölzer. Erzielt eine widerstandsfähige, kratzfeste und chemikalienbeständige Oberfläche. Für schnelle Maschinenschleifbarkeit

CLOUCRYL 2012 glänzend (10:1)	V	V	V
CLOUCRYL 2012 seidenglänzend (10:1)	V		V
CLOUCRYL 2012 seidenmatt (10:1)	V	V	V
CLOUCRYL 2012 matt (10:1)	V	V	v
CLOUCRYL 2012 supermatt (10:1)	V		v
CLOUCRYL 2012 sattmatt (10:1)	V		
CLOUCRYL Aufhell-Schichtlack (10:1)	V		V

Besonders klarer, füllkräftiger und wasserfester Zweikomponenten-Polyurethan-Acrylharz-Schichtlack zum Grundieren und Endlackieren. Für stark strapazierte Möbel aller Art. Zur Erzielung einer widerstandsfähigen, zähelastischen, chemikalienbeständigen, abrieb- und kratzfesten Oberfläche.

Besonders geeignet als Überzugslack auf Effektlackierungen und gebeizten Flächen.

	2,5 I	5 I	20 I
CLOUCRYL farbig, deckend	€/	€/I	€/1
CLOUCRYL Spritzfüller weiß, deckend	V	V	V
CLOUCRYL Spritzfüller schwarz, deckend	V	V	V
CLOUCRYL Universal-Spritzfüller UF (weiß)	V	V	V

Füllkräftiger, deckender, schnelltrocknender und leicht schleifbarer Zweikomponenten-

Polyurethan-Acrylharz-Spritzfüller mit guter Haftung auch auf schwierigen Untergründen.

€ / Stck.	€/1	€/I	€/I
0,75 l	2,5 I	5 I	20 I

CLOUCRYL-Decklack

CLOUCRYL Decklack seidenmatt

CLOUCRYL RAL 9001, 9003, 9010, 9016, 7035	V	V	V	V
CLOUCRYL Basisfarbe schwarz		V		
CLOUCRYL sonstige Farbtöne (auch RAL 9006)	V	V	V	V

weitere RAL-Farbtöne, Haustöne, Sanitärfarben auf Anfrage

Farbig deckender, festkörperreicher und seidenmatt auftrocknender Zweikomponenten-

Polyurethan-Acrylharzlack. Für die farbige Gestaltung von Möbeln aller Art.

Speziell für stark beanspruchte Oberflächen wie z. B. im Gaststätten-,

Küchen- oder Badbereich. Auch optisch attraktive Effektlackierungen sind möglich.

CLOUCRYL MDF-Color RAL 7035, 9001, 9003, ECO 41	V	V	٧	V
CLOUCRYL MDF-Color RAL 9006	V	V	V	
CLOUCRYL MDF-Color sonstige Farbtöne	V	V	V	

Farbig deckender, gut isolierender, seidenmatt auftrocknender Zweikomponenten-

Polyurethan-Acrylharzlack für die rationelle farbige Gestaltung von saugfähigen

Untergründen (insbesondere MDF-PI

Metalliceffektlack alle Farbtöne	V	V
Perlmutteffektlack Nr. 15825	V	V
Perlmutteffektlack alle Farbtöne	V	V

Zweikomponenten-Polyurethan-Acrylharzlack mit Perlmutteffekt. Für die perlmuttartige Effekt-Gestaltung von Möbeln aller Art und zugehörigen Anbauteilen aus Holz oder Holzwerkstoffen.

	0,5 1	2 I	5 I
CLOUCRYL	€ / Stck. € / Stck.	€/1	€/I
CLOUCRYL-Härter	V V	V	v

CLOUCRYL SprayTec		€ / Stck.
Cloucryl SprayTec Klarlack seidenmatt	2K	v
Cloucryl SprayTec Decklack Seidenmatt 9010 (reinweiß)	2K	V

2K

041

٧

10

Zweikomponenten-Polyurethan-Acrylharzlack in der patentierten 2K-Sprühdose. Kratzfester, lichtbeständiger, schnell trocknender Schichtlack zum Grundieren und Endlackieren für alle Hölzer.

Cloucryl SprayTec Blacklight

3 / 2023

Transparenter 2K-Acrylharzlack zur kreativen Gestaltung von leuchtenden Effekten, Beschriftungen oder Hinweisen überall dort, wo Schwarzlicht eingesetzt wird.

CLOU WL-System 1K-Klarlacke

	11	5 I	25 I
Wasserverdünnbare Holzlacke	€ / Stck.	€/	€/1
CLOU Treppen- u. Parkettlack seidenglänzend w 9100		V	V
CLOU Treppen- u. Parkettlack seidenmatt w 9100	V	V	V
CLOU Treppen- u. Parkettlack matt w 9100		V	V

Umweltschonender, geruchsarmer, wasserverdünnbarer, strapazierfähiger, PVC- und abriebfester Grund- und Versiegelungslack. Handschweißecht und cremebeständig. VOC-Decopaintkonform. Für die Versiegelung von Parkett, Holzfußböden, Treppenstufen und Handläufen sowie zur Lackierung von stehenden Objekten wie Türen oder Stühlen.

	11	5 I	10 I	25 I
Wasserverdünnbare Holzlacke	€ / Stck.	€/	€/	€/1
Universal-Schichtlack 9200 glänzend		V		
Universal-Schichtlack 9200 seidenglänzend	v	V	V	٧
Universal-Schichtlack 9200 seidenmatt	V	V	V	V
Universal-Schichtlack 9200 matt	V	V	V	V
Universal-Schichtlack 9200 sattmatt	V	V	V	V

Hochwertiger, wasserverdünnbarer, schnell trocknender, farbloser 1K-Grund- und Überzugslack mit sehr guter Anfeuerung, Lichtechtheit, Füllkraft und Schleifbarkeit. Der geschlossene Lackfilm ist beständig gegen haushaltsübliche Reinigungs- und Pflegemittel.

		25 I
		€/I
ECO STEP Treppenlack seidenmatt	Kommissionsware	V
ECO STEP Treppenlack matt	Mindestabnahme 4 x 25 l	V

Grund- und Überzugslack für die universelle Veredelung von Treppen guter Stand auf senkrechten Flächen, gute Trocknung und Schleifbarkeit, gute Fülle, lichtecht

CLOU Hydro System

	51	10 I	∠U I
Wasserverdünnbare Lacke	€/1	€/1	€/1
Vario Top Spritzfüller 1K / 2K	V		v

Wasserverdünnbarer, weißpigmentierter Spritzfüller mit hoher Deck- und Füllkraft für deckende Grund-beschichtungen aller Holzwerkstoffe. Der Füller kann als 1K- und in Kombination mit HYDRO Härter H2 als 2K-Variante sowohl für wasserbasierte als auch lösemittelhaltige Lackierungen verwendet werden.

CLOU Hydro Superit 2K seidenglänzend	٧	V	
CLOU Hydro Superit 2K seidenmatt	V	V	
CLOU Hydro Superit 2K matt	V	V	

Wasserverdünnbarer, festkörperreicher 2K-Polyurethanlack mit ausgezeichneter Transparenz und guter Anfeuerung. Erfüllt höchste Ansprüche in der Strapazierfähigkeit und Beständigkeit von Flächen, die chemischen und mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt sind.

Wasserverdünnbare Lacke

	11	2,5 I	5 I	20 I
Clou Hydro Decklack	€ / Stck.	€/	€/	€/1
RAL: 9001, 9003, 9005, 9010, 9016	V	V	V	V
Sondertöne nach RAL; NCS	V	V	V	v

Gebrauchsfertiger, pigmentierter und wasserbasierter 1K-Decklack mit optimaler Deckkraft bereits bei einmaligem Auftrag. Die optimale Lichtechtheit garantiert einen dauerhaften Farbtonerhalt für hochwertige haptische und optische Oberflächen.

	11	5 I	25 I
	€ / Stck.	€/I	€/1
Clou Hydro Treppenlack seidenglänzend	V	V	٧
Clou Hydro Treppenlack seidenmatt	V	V	V
Clou Hydro Treppenlack matt	V	V	v

Knarrfreier, abriebfester und kratzfester 1K-Schichtlack für die hochwertige Veredelung und Versiegelung von Treppen, Treppenstufen u. Handläufen sowie für die Lackierung von stehenden Objekten wie Türen oder Stühlen geeignet.

	0,5 I	
	€/	11
	Stck.	€ / Stck.
Clou Hydro Härter H 1	V	٧
Geeignet für HYDRO SUPERIT 2K.		
Clou Hydro Härter H 2	V	V
Geeignet für Vario TOP Spritzfüller 1K	2K.	

	11	5 I		20 I
Ole / Hartwachs-Siegel	€ / Stck.	€/1		€/I
Holzöl farblos	V	V		v
Seidenglänzend, hart und klebefrei auftrockr	nendes Öl. Universell ei	nsetzbares	Produkt	
zum Behandeln von rohen oder zum Auffrisch	chen von bereits geölter	n Hölzern.		
Hartwachsöl farblos (Öl-Finish)	v	v		V
Farbloses, seidenglänzend auftrocknendes,	wachshaltiges Holzöl.			
Zur Behandlung von rohem Holz im Innenbe	reich o. für bereits mit l	Holzöl grund	lierte Holzf	lächen.
	0,75 I 1	I 2,5 I	5 I	20 I
	€ / Stck. € / Stc	•		€/1
Hartöl Plus	V	1	V	v
Anfeuerndes, hoch strapazierfähiges und tie	fenimprägnierendes Na	nturöl. Härte	t die	
Oberfläche von innen und hinterlässt einen d	offenporigen, dampfdur	chlässigen S	Schutz.	
Möbel-Hartwachs-Siegel		<u> </u>		
Strapazierfähige 1K-Versiegelung für Möbel	im gesamten Innenber	eich, hoher l	Festkörper	anteil,
schnell trocknend. Leicht im Spritzverfahren	zu verarbeiten.			
Treppen-Hartwachs-Siegel Hartwachs-Siegel	Siegel (neu)		V	V
Strapazierfähige 1K-Versiegelung im gesam	ten Treppen-, und Inne	nausbau.		
Schnell trocknend. Leicht im Spritzverfahren	zu verarbeiten. Rutsch	klasse R10		
Natur-Hartwachs-Siegel	v	,	V	
Extrem matte, wenig anfeuernde 1K-Versieg	elung für Holzoberfläch	nen im gesai	mten	
Treppen-, Möbel- u. Innenausbau. Hoher Fe	stkörperanteil, schnell t	rocknend.		
Leicht im Spritzverfahren zu verarbeiten.				
Teaköl farblos	v	v		
Besonders witterungsbeständig, mit UV-Sch	utz. Verleiht einen tiefe	nimprägnier	enden und	
atmungsaktiven Oberflächenschutz, d. vor A	ustrocknung schützt u.	d. natürliche	e Maserunç	g betont.
		100 ml	0,5 I	11
Monocare 2K-Öl		€ / Stck.	€ / Stck.	€ / Stck.
01 farblos			٧	V
02 carbonschwarz. 03 naturweiß (nur in 1 Lit	ter), nach Kollektion, na	nch Muster	٧	V
Monocare 2K-Öl Härter (Öl / Härter: 10 / 1)		V	V	
Für höchststrapazierte Treppen, Parkettböde	en und Möbel.			
Schützt und färbt zuverlässig in einem Arbei	tsgang.			
Weitere Monocare-Produkte siehe unter Rei	niger.			

12

	4.1	5. 1
Wachse	1 I € / Stck.	5 I € / I
Holzwachs farblos	V	V
Holzwachs transparent weiß	V	V
Wasserabweisendes Flüssigwachs zur Oberflächenb	ehandlung von rohen Hölze	ern
im Innenbereich. Schnelltrocknend, kratzfest.		
Antikwachs	V	
Flüsssige Bienenwachslösung zur Behandlung von ro	ohen Holzoberflächen im Inr	nenbereich
wie Möbel, Türen, Wand- und Deckenverkleidungen.		
Saballack Dradukta		
Schellack - Produkte		
Die alte und immer noch aktúelle	11	5 I
Hohe Schule der Oberflächenbeschichtung	€ / Stck.	€/I
Schellack-Mattierung SPEZIALMARKE® blond	V	v
Wachshaltige, schnelltrocknende Mattierung auf natü	-	
kratzbeständige sowie schmutz- und wasserbeständi		
offenporigen Holzoberflächenveredelung im Innenber	•	
Innenanstriche von Schränken und Schubladen sowie	•	
	J	
Schellack-Politur hellblond 1250	V	V
Schellack-Politur farblos 1252	V	<u>v</u>
Seidenglänzende, geruchsneutrale Politur auf natürlic während der Verarbeitung und klebt nicht nach. Für n		
schmutz- und wasserabweisende Oberflächen.	nechanisch gut belastbare s	SOWIE
Solimatz and wasserabweisende Obernachen.		
Schellack Streich- u. Spritzlack naturfarbig	V	
Glänzende, naturfarbige Schellack-Naturharz-Kombir	nation auf natürlicher Binder	nittelbasis.
Schnelltrocknend, geruchsneutral, PVC-fest sowie ab	•	•
wasser- und schmutzbeständige Oberflächen. Zum tr	ransparenten Lackieren von	Möbeln aller Art.
Polieröl 1a säurefrei 95	V	
Säurefrei. Macht mit Schellack getränkte Polierballen	gleitfähig.	
	1 kg	
	€ / Stck.	
Blätterschellack Lemon (wachshaltig)	V	
Seidenglänzend, schnelltrocknend (klebt nicht an), m schmutz- und wasserabweisend.	echanisch delastdar,	
schmutz- und wasserapweisend. Mit Spiritus oder Spezialverdünner MP im Verhältnis	1.2 his 1.5 mischen mit Pal	len auftragen
	1.2 DIS 1.0 IIIISUIIGII, IIIIL DAI	ion aumayon.
Bimsmehl	V	
Zum Porenfüllen, wenn eine geschlossenporige Holz	oberfläche mit Schellack-Po	blitur

13

erstellt werden soll.

Hilfsmittel und Spezialitäten I

	150 g	1,25 kg
Holzpaste wasserverdünnbar	€ / Stck.	€ / kg
Buche, Eiche, Eiche-mittel, Eiche-dkl, Fichte, Kiefer,	V	v
Kirsche, Lärche, Mahagoni, Mahagoni-dkl,		
natur, Nuß, Nuß-dkl, schwarz, weiß		

Mischlack für Holzpaste (Fugenkittlösung)

€ / Stck.

(verdünnbar mit Zell.-Lack-Verd. 790)

v

1 I

Schnelltrocknender, hochviskoser Mischlack auf der Basis von Nitrocellulose zur Herstellung von Holzpaste. Anfallenden Schleifstaub vom Originalholz in dem Mischlack für Holzpaste zu einer verarbeitungsfähigen Paste einkneten.

Polyesterfeinspachtel styrolfrei	€ / Stck.	€ / Stck.	U	U
Ferro Elastic Weiss YC FEW VT-Feinspachtel	V	V	v	v

Schnell aushärtender zweikomponentiger Polyester Zieh- u. Feinspachtel, nach 15 Min. schleifbar.

Er zeichnet sich durcheine geschlossenporige Oberfläche aus. FEW hat einen geringen

Schrumpf bei der Härtung. Die thixotrope Konsistenz erlaubt nicht nur eine homogene,

in sich geschlossene Feinverspachtelung. Inkl. BPO-Härter.

1 makore, 2 goldoliv, 3 nußb. hell, 4 kirsche, 5 eiche mittel, 7 eiche dkl.,

Patinierfarben lichtecht, wasserfest

€ / Stck.

1 I

14

8 nuß.mittel, 9 nuß.dkl.,10 mahagoni, 23 schwarz

Gebrauchsfertige, lichtechte, wasserfeste und schnelltrocknende Farblösung auf Lösemittelbasis.

Zur Erzielung von Antikeffekten.

3 / 2023

Hilfsmittel und Spezialitäten II

Abfärbetinktur		0,25 l € / Stck.
Abfärbetinktur Farbtöne: Buche, Birne, Eiche-he	ll, Eiche-mittel,	V
Eiche-dunkel, Erle, Kirsche, Mahagoni, Makore, I	Nußbaum hell	
Nußbaum mittel, Nußbaum dunkel, Teak	ca. 50 g auf 1 l farb	lose Ware
Abfärbetinktur Farbtöne: gelb, orange, rot, grün	, blau; ca. 50 g auf 1 l farbl	ose Ware v
Abfärbetinktur schwarz ca. 100 g auf 1 l fark	olose Ware	v
Lichtechtes, transparentes Abfärbemittel für Grun	ndierungen und Lacke (wie	Nitrolacke,
MONOSIEGEL®N, CLOUCRYL).		
	0,25 l _€ / Stck.	1 I € / Stck.
Weißkonzentrat 9405	v	
Für die transparente Einfärbung von farblosen Gi	rundierungen und Lacken a	auf Basis
Nitro, Monosiegel oder CLOUCRYL.		
Universal-Abbeizer	# auslaufend	
Abbeizer auf Basis langsam flüchtiger, organisch	er Lösemittel, gebrauchsfe	ertig, hochviskos.
Zum porentiefen Entfernen alter Anstriche auf Holz, Ho	olzwerkstoffen, Beton, Stein, I	Putz, GFK-Material oder
Metallen. Entfernt auch 2K-Lacke und Dispersion	sanstriche.	
Entharzer 499		V
Entharzer auf Lösemittelbasis für Nadelhölzer. Zu	um Entharzen und Reinige	n von Nadelhölzern
vor dem Beizen. Dadurch wird eine Oberfläche e	rzielt, die gleichmäßig ange	ebeizt werden kann.
	15 <u>€</u> / S	50 g tck.
CLOU-Zusatz Antirutsch für Hartwachs-Sie	gel	V

WULF KAPPES TISCHLEREIBEDARF OHG WINSBERGRING 5 22525 HAMBURG TEL: 040 - 853 34 30 MAIL: wulf@kappes-tischlereibedarf.de

15

Spezialpulver zur Erhöhung der Rutschhemmung nach BGR 181 und DIN 51130.

Zur Erzielung von R10: Zugabe von 3 % CLOU Zusatz Antirutsch.

3 / 2023

Hilfsmittel und Spezialitäten III

1 I € / Stck.

UV-Absorberzusatz 4471

,

Zusatz: 5 % f. Grundierungen, Nitrolacke u. CLOUCRYL

Dünnflüssiges, lösemittelhaltiges, sehr wirksames Lichtschutzmittel mit UVAbsorbern.

UV-Absorber bremsen den schädigenden Abbau durch ultraviolette

Strahlen (Sonnen- oder Tageslicht) und schützen somit vor dem vorzeitigen Vergilben.

Antisilikon 18071

V

Hochwirksames oberflächenaktives Additiv für lösemittelhaltige Lacke zur Vermeidung von Kraterbildung und Fischaugen bei Silikonverunreinigungen. Erleichtert die Überlackierung, wenn der Untergrund durch Öle, Möbelpflegemittel, Gleitmittel oder Fette mit Silikon verseucht ist und den frischen Lack abstößt.

CLOU Haftvermittler Nr. 18715

V

Lösemittelhaltiges Hilfsmittel für CLOUCRYL farblos und CLOUCRYL farbig zur Verbesserung der Haftung. Auch geeignet für folien- o. melaminbeschichtete Spanplatten sowie Metalle.

1 kg € / Stck.

Kalkpaste weiß

V

Lösemittelfreie, gebrauchsfertige, lichtechte Kalkpaste auf Wasserbasis. Schnelltrocknend und leicht abschleifbar. Zur Erzielung von Antikeffekten bei Möbeln und Innenausbauten.

Strichpaste weiß

V

Zur Erzielung eines Stricheffektes im Systemaufbau mit CLOUCRYL®.

1 I € / Stck. 5 I € / I

Zaponlack (Metallfirnis)

v

V

Farbloser, glänzender Metallfirnis (Silberzapon) auf Basis von Nitrozellulose. Haftet auf den verschiedensten Metalluntergründen (Weiß-, Bunt- und Edelmetalle). Trocknet sehr schnell und schützt gegen Oxidation und Verfärbungen.

CLOUCRYL-Konzentrate	0,5 I € / Stck.	1 I € / Stck.
Strukturlack-Konzentrat fein	V	
Strukturlack-Konzentrat grob	V	
Strukturlack-Konzentrat Rundkorn superfein	V	
Strukturlack-Konzentrat Rundkorn grob	V	

Mit den Strukturlack-Konzentraten lassen sich unterschiedlichste Oberflächenstrukturen (fein-grob) erzielen. Für die Herstellung eines Struktureffektes können alle CLOUCRYL® Decklacke eingesetzt werden.

Reißlackkonzentrat

Durch die Variation verschiedenfarbiger CLOUCRYL® Decklacke für Grundton (Rissfarbe) und Hauptton können Reißlack-Effekte gefertigt werden.

Pearlglanz-Konzentrat	fein	V
	grob	V

Zur Erzielung von dekorativen und pearlglanzartigen Oberflächen. Durch die unterschiedlichen Feinheiten der Pearlglanz-Konzentrate stehen zwei Effektintensitäten zur Verfügung.

Ringfest Konzentrat 211.00000

٧

In Verbindung mit CLOUCRYL® Decklacken für die farbige, ringfeste Gestaltung von hochbeanspruchten Holzoberflächen wie z. B. im Gaststätten-, Küchen- oder Badbereich.

Glasbearbeitung	0,25 I € / Stck.
CLOUCRYL Glaslack-Aktivator	V

Zur Innenseiten-Glaslackierung von Inneneinrichtungen im Bereich Möbeldesign, wie Türen, Trennwände, Küchen-Arbeitsplatten- oder Wandverkleidungen aus Glas.

CLOU SPRAYMAT

€ / Stck.

0,31

Zaponlack (siehe oben) (Metallfirnis, farblos, schützt blankes Metall vor Oxidation) v

Grauentferner 964 v

Beseitigt Grauschleier, Wasser- und Alkoholflecken sowie Verfärbungen auf Nitrolackierungen, die durch Aufsetzen heißer Gegenstände entstanden sind. Löst die Oberfläche schnell an. Durch Einwirkung des Grauentferners wird die Fläche wieder klar.

Wachse, Verdünnungen, Reiniger

				€ / Stck.
Wachskitt in Stangen 7,5 cm			-	٧
VE = 5 Stck.				
(Farbtöne wie kf-Beize, Rustikalbeize, div. H	olztöne, schwarz u. we	(Sie		
Lichtbeständiges, gebrauchsfertiges, schnell	und einfach zu verarb	eitendes Wachsl	kitt	
zum Auskitten kleiner Holzschäden.				
			Stk.	12 Stk.
		_€/	Stck.	€/VE
Retuschierstifte			٧	V
12 Farbtöne				
Für lackierte Holzoberflächen im Innenbereic	ch zum transparenten I	Retuschieren leic	hter	
Oberflächenschäden. Lichtecht, schnelltrock	nend und mit sehr gute	er Haftung.		
	11	5 I		20
Verdünnungen	€ / Stck.	€/		€/I
Nitro Verdünner 790	V	V		V
				30
			_	€/1
Spezialverdünnung MP	V	V		
DD-Verdünnung 29	V	V		v
Clourethan Verdünnung aromatenfrei	V	V		
	0,5 I €	5 I	10 I	30
Reiniger	/ Stck.	€/1	€/1	€/1
Reinigungsverdünnung			v	V
Zum Reinigen von Arbeitsgeräten für lösemit	ttelhaltige Produkte.			
Multi-Spezialreiniger	V	V		
Für PVC, Aluminium, Edelstahl und pulverbe	eschichtete Oberfläche	n		
		5 I		20 I
		€/1		€/1
Waschlösung A		V		v

5 Stk.

18

Stark wirksames Lösungsmittel zum Reinigen von Spritzpistolen, Ansatzgefäßen und Glasflächen.

Monocare Pflegeprogramm		1 I €
Pflegeöl		٧
Für geölte Treppen und Parkettböden.		
Erhält die natürlich schöne Optik durch einen sicheren Pflegefilm."		
Antirutsch-Pflege		V
Für hohe Trittsicherheit auf Treppen und Parkett. Schützt langlebig vor Abnutzu	ng.	_
Mattpflege		V
Für neue Treppen und Parkettböden sowie für die Renovierung alter,		
stumpfer Treppen. Sichert eine edel-matte Optik.		
Bodenpflege		V
Für neue Treppen und Parkettböden. Sichert streifenfreie Brillanz ohne Polierer	۱.	
Intensivreiniger		V
Für die tiefenwirksame Grundreinigung von Treppen und Parkett.		
	0,15 I	11
Möbelpflege	€ / Stck.	
furnio (m. Silikon) Reinigungs- u. Pflegepolitur	V	
Zur porentiefen Reinigung und Pflege aller lackierten u. polierten Möbel. Reinig	t u. pflegt ir	n einem
Arbeitsgang – ohne Nachpolieren. Entfernt schonend Schmutz, Fett und Wasse	rflecken	
	illeckell.	
	illeckell.	
fernol Möbelpolitur hell u. dunkel (Auffrischungsmittel, Fleckenentferner)	V	v
Zur Reinigung, Pflege und Auffrischung beanspruchter Möbel.		v
Zur Reinigung, Pflege und Auffrischung beanspruchter Möbel. Beseitigt Wasserränder, Alkoholflecken, Schmutz, Staub und Fingerabdrücke.		<u>v</u>
Zur Reinigung, Pflege und Auffrischung beanspruchter Möbel.		<u>v</u>
Zur Reinigung, Pflege und Auffrischung beanspruchter Möbel. Beseitigt Wasserränder, Alkoholflecken, Schmutz, Staub und Fingerabdrücke. Kaschiert kleine Kratzer. Wirkt wasserabweisend. Mit Tiefenwirkung.	V	
Zur Reinigung, Pflege und Auffrischung beanspruchter Möbel. Beseitigt Wasserränder, Alkoholflecken, Schmutz, Staub und Fingerabdrücke. Kaschiert kleine Kratzer. Wirkt wasserabweisend. Mit Tiefenwirkung. Teaköl Möbelpflege	v	v
Zur Reinigung, Pflege und Auffrischung beanspruchter Möbel. Beseitigt Wasserränder, Alkoholflecken, Schmutz, Staub und Fingerabdrücke. Kaschiert kleine Kratzer. Wirkt wasserabweisend. Mit Tiefenwirkung.	v	v
Zur Reinigung, Pflege und Auffrischung beanspruchter Möbel. Beseitigt Wasserränder, Alkoholflecken, Schmutz, Staub und Fingerabdrücke. Kaschiert kleine Kratzer. Wirkt wasserabweisend. Mit Tiefenwirkung. Teaköl Möbelpflege Reinigungs- und Pflegemittel für geölte Möbel aus Teakholz im Freien oder im V	v	v
Zur Reinigung, Pflege und Auffrischung beanspruchter Möbel. Beseitigt Wasserränder, Alkoholflecken, Schmutz, Staub und Fingerabdrücke. Kaschiert kleine Kratzer. Wirkt wasserabweisend. Mit Tiefenwirkung. Teaköl Möbelpflege	v	v ch.
Zur Reinigung, Pflege und Auffrischung beanspruchter Möbel. Beseitigt Wasserränder, Alkoholflecken, Schmutz, Staub und Fingerabdrücke. Kaschiert kleine Kratzer. Wirkt wasserabweisend. Mit Tiefenwirkung. Teaköl Möbelpflege Reinigungs- und Pflegemittel für geölte Möbel aus Teakholz im Freien oder im V	v	v ch.
Zur Reinigung, Pflege und Auffrischung beanspruchter Möbel. Beseitigt Wasserränder, Alkoholflecken, Schmutz, Staub und Fingerabdrücke. Kaschiert kleine Kratzer. Wirkt wasserabweisend. Mit Tiefenwirkung. Teaköl Möbelpflege Reinigungs- und Pflegemittel für geölte Möbel aus Teakholz im Freien oder im V	v	v ch. 1 I € / Stck.
Zur Reinigung, Pflege und Auffrischung beanspruchter Möbel. Beseitigt Wasserränder, Alkoholflecken, Schmutz, Staub und Fingerabdrücke. Kaschiert kleine Kratzer. Wirkt wasserabweisend. Mit Tiefenwirkung. Teaköl Möbelpflege Reinigungs- und Pflegemittel für geölte Möbel aus Teakholz im Freien oder im V Bodenpflege Professional für versiegelte Böden aus Holz	v Vohnberei	v ch. 1 I € / Stck. v
Zur Reinigung, Pflege und Auffrischung beanspruchter Möbel. Beseitigt Wasserränder, Alkoholflecken, Schmutz, Staub und Fingerabdrücke. Kaschiert kleine Kratzer. Wirkt wasserabweisend. Mit Tiefenwirkung. Teaköl Möbelpflege Reinigungs- und Pflegemittel für geölte Möbel aus Teakholz im Freien oder im V Bodenpflege Professional für versiegelte Böden aus Holz Einen kräftigen Schuss Bodenpflege (vormals WISCHCLOU) (250–500 ml)	v Wohnbereid	v ch. 1 I € / Stck. v

0,121 0,75 I 2,5 I Spezialitäten IV € / Stck. € / Stck. €/1 Holzwurm-Ex Farblos, insektizid- und lösemittelhaltig, hochwirksam. **AQUA CLOU Holzwurm-Ex** Wässrig, insektizidhaltig, hochwirksam, farblos. 0,10 I 0,75 I **1** I 3 I 5 I **ASUSO Produkte** € € € € € M04 **NL Hartöl** ٧ ٧ Nature Line Hartöl dringt hervorragend ein u. bewirkt elastisch-harte, strapazierfähige Oberflächen. Es veredelt u. schützt beanspruchte Flächen aus Holz, Stein u. Kork und ist auch gut geeignet für Fußböden, Arbeits- und andere Gebrauchsflächen (auch außen). M45 **NL Hartöl High Solid** V Wie NL Hartöl, wasserabweisend, weitgehend beständig gegen Haushaltschemikalien und Alkohol. Dringt hervorragend ein und bewirkt elastisch-harte, strapazierfähige Oberflächen.

Einsatzmenge ca. 1 Teil Pigmentpaste auf 10 Teile NL Hatöl/Hartölwachs oder Profiöl. Alle Farbtöne mischbar. Die Farbintensität lässt sich durch die Zugabe individuell bestimmen.

Pigmentpaste

edelweiß

3 / 2023

20



Wir freuen uns auf Ihren Besuch! www.kappes-hamburg.de

Alle Preise netto zuzüglich Mehrwertsteuer in €.

Preisänderungen und geringe Abweichungen in Profil und Abmessung sind vorbehalten. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen CLOU -Preislisten ihre Gültigkeit.

Steuernummer 41 668 02704
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 814576595
Eingetragen beim Amtsgericht Hamburg unter Handelsregister Nr.: HRA91579

WULF KAPPES TISCHLEREIBEDARF OHG WINSBERGRING 5 22525 HAMBURG TEL: 040 / 853 34 30 FAX: 040 / 853 34 315 + 16 E-Mail: wulf@kappes-tischlereibedarf.de

Bankverbindungen: Hamburger Sparkasse Postbank Hamburg BIC hasp dehh xxx BIC hasp dehh xxx IBAN DE29 2005 0550 1045 2188 39 BIC pbnk de ff xxx IBAN DE89 2001 0020 0081 9382 02